



**PORTMATTECH**



**PORTES DE GARAGE  
SECTIONNELLES**

**ELITE / ELITE DESIGN**

---

Des portes qui s'ouvrent au monde

# ELITE / ELITE DESIGN

La porte sectionnelle ELITE à ressorts de torsion situés sur le linteau est un classique dans notre gamme.

Elle offre une grande variété de designs, finitions et de teintes de panneaux, ainsi que sa haute isolation thermique et phonique font de cette porte l'une des options les plus complètes du marché.

Elle permet de choisir entre un linteau de 200 mm et de 120 mm, pour les garages où l'espace entre la porte et le plafond est réduit.




## CARACTÉRISTIQUES

	Elite	Elite Design
Largeur maximale (mm)	5000 mm	
Hauteur maximale (mm)	3060 mm	
Système de compensation (avec système de sécurité parachute de ressort)	Ressorts de torsion	
Mode de livraison	Prémontée/kit	
Écoîçons latéraux minimum	80 mm	
Linteaux 200 mm / 300 mm (L200/L300)		
Linteau 90 mm [L90 (Manuelle avec ressorts arrière)]		
Barre d'écartement avec supports télescopiques latéraux		
Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours		
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc
Roulettes tandem et charnières latérales plates		
Profil inférieur caché		
Joints d'étanchéité périphériques EPDM		
Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm)		
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm		
Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm		
Cycles des ressorts (Ressorts de torsion Powder-Coated laqués bleu)	10.000	

Matériaux standards

Éléments optionnels



Ressorts de torsion

## PERSONNALISATION

- Ouverture manuelle ou automatique
- Possibilité de portillon intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Serrure
- Bouton poussoir
- Poignée intérieur-extérieur
- Verrou de sécurité
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

## TYPES DE PANNEAUX

### EN ACIER ◀



### EN ALUMINIUM ◀



\*Blanc Aluminium 9030

Les panneaux isolants anti-pince-doigts de **PORTMATECH** ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.



## AUTOMATISMES RÉSIDENTIELS



**PORTMATECH**, automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 600E, performance jusqu'à 9 m<sup>2</sup>
- 1000E, performance jusqu'à 12 m<sup>2</sup>
- 1200E, performance jusqu'à 17 m<sup>2</sup>



**SOMFY** automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO COMPACT 600 RTS, performance jusqu'à 7 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 800 RTS, performance jusqu'à 10 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>



**SOMMER** automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DUO Vision 500, performance jusqu'à 8 m<sup>2</sup>
- DUO Vision 650, performance jusqu'à 12 m<sup>2</sup>
- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...



PERSONNALISATION

- Esthétique: Aspect robuste, homogène et élégant.
- Confort: Accès rapide, facile et confortable
- Isolation: Confort thermique et phonique.
- Sécurité: Serrure à 5 points d'ancrage (optionnel)




Ferme-porte supérieur



Charnières invisibles



Serrure à 5 points d'ancrage



Seuil réduit

HUBLOTS

EN ALUNOX

CARRÉ




280 x 280 mm

ROND



Ø 280 mm

LOSANGE



264 x 264 mm

RECTANGLE 1-2



534 x 344 mm 610 x 200 mm

PANORAMIQUE 1-2



1500 x 180 mm 1860 x 180 mm

EN PVC

RECTANGLE



531 x 364 mm

CARRÉ / LOSANGE



290 x 290 mm

ROND



Ø 318 mm

TYPES DE DÉCORATIONS



SOLEIL



CATHÉDRALE



Combinaisons possibles pour cette décoration: SOLEIL LEVANT 2, 3, 4, 5, 6.



CROISSILLON

LOSANGE

Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

DÉCORS ALUNOX

LINE



Dimensions: 600 x 40 mm

DASH



Dimensions: 250 x 30 mm

SQUARE



Dimensions: 180 x 180 mm

EQUALS




Dimensions: 490 x 20 mm

ARCH \*



Dimensions: 280 x 400 mm

SEVEN \*



Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

\* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4 décors et les autres designs sont vendus à l'unité.



PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION DE VOS PORTES DE GARAGE.

QUALITÉ · EFFICACITÉ · LOGISTIQUE · INNOVATION · SERVICE CLIENT · R&D · SUPPORT TECHNIQUE · SAV...



18056 DIP EL 2019/12 R03 FR

